

Ahmeur bou Ahmeur (Mascara)
710Mtp4



Collection Vassal-Montpellier

710Mtp4



13 S 112
Ahmeur bou Ahmeur
Mascara
710Mtp4

Ahmeur bou Ahmeur Mascara

13 S 112







Ahmed bou Ahmed mazaoua

Désignation :

Clos Planche 13 Côté 5 N° 112

Vigueur

2

Charge :

Date de maturité :

24-9-56

1-0
0-2-1
-) 0
-)

3^e époque

P 1

Désignation : Ahmed bou Ahmed

Clos Planche 13 Côté 5 N° 112

Vigueur :

3

Charge :

Date de maturité :

25-9-57

R-0

1-0

12-1

13

14

15

mit

3^e époque

Désignation : Ahmed bou Ahmed

Clos Planche 13 Côté 5 N° 112

Vigueur : 4

Date de maturité :

le 12-9-59

P-1

Charge :

S. 1 0

2 0

3 2

4 3

X

Année 1956

Ahmeur bou ahmeur Mascara

N° Planche Côté 13 S 112

	Nombre total	20	23	26	28	31				
1
2	2	0	0	0	1	2
3
4
5

II 28-3-56 7/11

Année 1957

Ahmeur bou Ahmeur Mascara

N° Planche Côté 13 S 112

	Nombre total	14/3	18/3	20-3	23/3					
1
2	4	1	1	1	2
3
4
5

IV^e D 233-57

Année 1958

Hameur bon Hameur Mascara -

N° Planche Côté 13.5.112

	Nombre total	D A T E S									
	22.3										
1	3	2									
2											
3											
4											
5											

D le 22-3. 58
I e

Année 1959

Hameur bon Hameur = Mascara

N° Planche 13.5.112 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
	14.3										
1	4	2									
2											
3											
4											
5											

D le 14-3. 59

Désignation : *faible*
Almeur bou Almeur Mascara

VASSAL Planche *13* Côté *S* N° *112* Souche 1 *2* 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -
duveteux 8 - cotonneux 9.
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *8* -
autre 9.

1^{re} f en gouttière

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

D glabre

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses *7* - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *6* - entièrement bronzées *7* - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Trinl 8.5.56

N° ordre

Désignation : *Almeu bon Almeu Mascara*

VASSAL Planche 13 côté S N° 112 souche 1 ② 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-
le 9 .

14.6.56 Raquin

Nº ordre

Désignation : Phonon bon Phonon Mascara

VASSAL Planche 15 côté S N° 14 souche 1. (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ~~7~~ - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRch
29.6.56

N° ordre

Désignation : *Phonon ben Phonon Marzouk*

VASSAL Planche 13 côté S N° 112 souche 1. ② 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert ③
ventre coloré 7 - à raies ⑥ - vert ④

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2-7-56 Rouquin

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 12 souche 1 ② 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé ③ -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

12 JUIL 1956

12 JUIL 1956

Rouquier

f. Emet
12 AOÛT 1956
6

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté 5 N° 142 souche 1 ② 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. ^{azj}
limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté ④ - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

B Roch

9 AOÛT 1956

N° d'ordre

Désignation

ahneur bon ahneur mascara

VASSAL

planche 13 côté S N° 112 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- grappe
- Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 23
- Très grosse (1) - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge (4) - noir 5.
 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
 - Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière (4) - côtelée 5.
 - Région ombilicale déprimée (6) - non déprimée 7.
 - A jus incolore (1) - coloré 2.
 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Banière
11.9.57

Piquemal 26-8-57

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 112 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse ① - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse ① - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet:évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

-Calvo-59

Dénomination *Ahmeur bou* *Ahmeur Mascara*

Planche *13* côté *5* Rang *112* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : *1.5* cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Pouquet 13-12-56

N° d'ordre : Désignation : *Chevaux, bou. Chevaux.*

Origine : Mascara .

Emplacement : Vasc. 13.5.112 Vign.

- | | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| 8 - Angle des nervures | 1 - 2 - 3. |
| 9 - L_1/L | 1 - 2 - 3. |
| 10 - L_2/L | 1 - 2 - 5 |
| 11 - Lobes | 1 - 3 - 5 - 7 - 9. |
| 12 - S. lat. sup. (prof.) | 0 - 1 - 2 - 3 |
| 13 - S. lat. inf. (prof.) | 0 - 1 - 2 - 3. |
| 14 - S. pét. (forme) | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. |
| 15 - S.L.S. (forme) | 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. |
| 16 - Dents : Forme | 1 - 2 - 3. |
| 17 - Dents : Méd/B. | 1 - 2 - 3. |
| 18 - Angle lob. term. | 1 - 2 - 3. |
| 19 - Base nerv. (gar ou dég.) | 1 - 2 - 3. |
| 20 - Nombre de dents : S.P. | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. |
| 21 - Angle L_3 L'_3 : | 1 - 2 - 3. |
| 22 - Largeur S.P. : | 1 - 2 - 3 - 4 - 5. |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : | |

Direction : ~~1~~ - 2 - ~~3~~

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Flourens